Station de relevage eaux usées FLYGT Micro 5 TER 1500 - DXVM 50-11

Station de Relevage à Enterrer pour Eaux Usées et Sanitaire. Roue Vortex Débit : 27 m3/h à 9.1 mètres de HMT Puissance :1.1 kW - Mono 230V

Marque : FLYGT
Référence : 5923570

Prix : 2,337.12€ HT

Critères associés :
Type de fluide : Eaux usées
Environnement : Habitat (Monophasée)
Type de produit : Pompes

Micro 5 TER 1500 DXVM 50-11

MICRO 5 TER 1500



Hors eaux vannes pour Micro 5 TER 1500 avec DXVM 35-5

MICRO 7 TER 1500



Hors eaux vannes pour Micro 7 TER 1500 avec DXVM 35-5

Références et prix

Type	Pompe		Référence	Délais
MICRO 5 TER 1500	DXVM 35-5 (1) - Roue Vortex - 0,55 kW - Mono 0,00 V		58 64 770	
MICRO 5 TER 1500	DXVM 50-7 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 0,00 V		58 64 780	
MICRO 5 TER 1500	DXVM 50-11 - Roue Vortex - 1,1 kW - Mono 0,00 V		58 64 790	
MICRO 7 TER 1500	DXVM 35-5 (1) - Roue Vortex - 0,55 kW - Mono 0,00 V		58 94 470	
MICRO 7 TER 1500	DXVM 50-7 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 0,00 V		58 60 990	
MICRO 7 TER 1500	DXVM 50-11 - Roue Vortex - 1,1 kW - Mono 0,00 V		58 97 310	
MICRO 7 TER 1500	DXGM 25-11 - Roue Broyeuse - 1,1 kW - Mono 0,00 V		58 97 320	
MICRO 7 TER 1500	DP 3045 MT 234 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 0,00 V		58 50 610	
MICRO 7 TER 1500	DP 3057 MT 238 - Roue Vortex - 1,5 kW - Mono 0,00 V		58 50 650	
MICRO 7 TER 1500	CP 3057 HT 264 - Roue Monocanal - 1,5 kW - Mono 0,00 V		58 50 631	

(1) Micro 5 ou 7 TER 1500 avec DXVM 35-5 conformes à la norme NF EN 12050-2 (hors eaux vannes)

Accessoires

1 - Coffret d'alarme sonore

2 - Kit de perçage

3 - Rehausse Micro 5&7 TER

Accessoires spécifiques		Référence	Délais
1 - Coffret d'alarme sonore à piles ATU 001		400 501 5370	
Transformateur secteur 12 V et 10 W pour ATU 001		400 500 9560	
Régulateur d'alarme et 10 m de câble		52 98 520	
2 - Kit de perçage Ø100		58 58 910	
3 - Rehausse hauteur 300 mm		58 54 290	

Produits tenus en stock, livraison sous 48 heures

Livraison possible en une semaine sur demande.

Délai de livraison standard usine (nous consulter).

MICRO 5 TER 1500



Hors eaux vannes pour Micro 5 TER 1500 avec DXVM 35-5

MICRO 7 TER 1500



Hors eaux vannes pour Micro 7 TER 1500 avec DXVM 35-5

Références et prix

Type	Pompe		Référence	Délais
MICRO 5 TER 1500	DXVM 35-5 (1) - Roue Vortex - 0,55 kW - Mono 0,00 V		58 64 770	
MICRO 5 TER 1500	DXVM 50-7 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 0,00 V		58 64 780	
MICRO 5 TER 1500	DXVM 50-11 - Roue Vortex - 1,1 kW - Mono 0,00 V		58 64 790	
MICRO 7 TER 1500	DXVM 35-5 (1) - Roue Vortex - 0,55 kW - Mono 0,00 V		58 94 470	
MICRO 7 TER 1500	DXVM 50-7 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 0,00 V		58 60 990	
MICRO 7 TER 1500	DXVM 50-11 - Roue Vortex - 1,1 kW - Mono 0,00 V		58 97 310	
MICRO 7 TER 1500	DXGM 25-11 - Roue Broyeuse - 1,1 kW - Mono 0,00 V		58 97 320	
MICRO 7 TER 1500	DP 3045 MT 234 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 0,00 V		58 50 610	
MICRO 7 TER 1500	DP 3057 MT 238 - Roue Vortex - 1,5 kW - Mono 0,00 V		58 50 650	
MICRO 7 TER 1500	CP 3057 HT 264 - Roue Monocanal - 1,5 kW - Mono 0,00 V		58 50 631	

(1) Micro 5 ou 7 TER 1500 avec DXVM 35-5 conformes à la norme NF EN 12050-2 (hors eaux vannes)

Accessoires

1 - Coffret d'alarme sonore

2 - Kit de perçage

3 - Rehausse Micro 5&7 TER

Accessoires spécifiques		Référence	Délais
1 - Coffret d'alarme sonore à piles ATU 001		400 501 5370	
Transformateur secteur 12 V et 10 W pour ATU 001		400 500 9560	
Régulateur d'alarme et 10 m de câble		52 98 520	
2 - Kit de perçage Ø100		58 58 910	
3 - Rehausse hauteur 300 mm		58 54 290	

Produits tenus en stock, livraison sous 48 heures

Livraison possible en une semaine sur demande.

Délai de livraison standard usine (nous consulter).

Lien vers la fiche du produit