Pompe Neuve ALMA DIG 11 MA

Pompe ALMA Type DIG 11 MA : Pompe d'épuisement de chantier pour pompage d'eaux boueuses, chantier, BTP, eaux de puits, pluviales et souterraines... 1.1 Kw 230 V 2820 RPM 7.4 A

Référence : 215228

Pompe ALMA DIG 1.1 MA

Pompa Tipo
Pump Type
Pompe Type

DIG 11 M S/A



DATI POMPA - PUMP DATA - DONNEES DE LA POMPE

		50 Hz	60 Hz
Ø Girante Ø Impeller Ø Roue	[mm] [mm] [mm]	118	-
Altezza pala girante Impeller blade height Hauteur palette de roue	[mm] [mm] [mm]	13	13
Ø Passaggio libero Ø Free passage Ø Passage intégral	[mm] [mm] [mm]	6	6
Peso Weight Poids	[kg] [kg] [kg]	34	34

DATI MOTORE - MOTOR DATA - DONNEES DU MOTEUR

			50 Hz	60 Hz
PN	Potenza nominale Rated power Puissance nominale	[kW] [kW] [kW]	1,1	1,1
P_1	Potenza assorbita in rete Netwotk absorbed power Puissance absorbée	[kW] [kW] [kW]	1,6	1,6
P_2	Potenza all'asse Power at the motor shaft Puissance utile	[kW] [kW] [kW]	1,3	1,3
η	Rendimento idraulico Hydraulic efficiency Rendiment hidraulique	[%] [%] [%]	48	48
Alimentazione Phases Alimentation			1	1
Tensione Voltage Voltage		[V] [V] [V]	230±10%	230±10%
Frequenza Frequency Fréquence		[Hz] [Hz] [Hz]	50	60
Giri/min RPM Tours/min			2820	3400
Poli Poles Pôles			2	2
Corrente nominale Rated current Intensité		[A] [A] [A]	7,4	7,4
Condensatore Capacitor Condensateur		[µF] [µF] [µF]	25	25
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance		[COSφ] [COSφ] [COSφ]	0,92	0,92

PORTATA - CAPACITY - DEBIT

l/min	0	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	720	780	840	900
l/s	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
m^3/h	0	4	7	11	14	18	22	25	29	32	36	40	43	47	50	54
Prevalenza manometrica totale in m - Total manometric head in m - Hauteur manométrique totale en m																
m	13	12,4	11,5	11	10,2	9,5	8,5	7,7	7	6,2	5,5	4,8	3,5	2,6	2	1

Q-H= UNI EN ISO 9906
◁ Rischio sedimentazione - Sedimentation risk -Risque de sédimentation
▷ Funzionamento intermittente - Intermittent running - Fonctionnement intermittent

Le curve si riferiscono a liquidi con densità 1 kg/dm³, con velocità non inferiore a 1 m/s e viscosità pari a quella dell'acqua.
Curves established for liquids density 1kg/dm³, with velocity not less than 1m/s and same viscosity as water.
Courbes établies pour liquides densité 1kg/dm³, vitesse mini.1m/s, même viscosité de l'eau.

DIMENSIONI D'INGOMBRO -OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

	mm
A	250
B	270
C	480
D	530
E	ø 2"1/2 Gas



Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis

Lien vers la fiche du produit