



Sépi-pompes.com

Pompe de Relevage Eaux Chargées FLYGT DP 3069 HT250 2.4KW 230/400V

Pompe de Relevage Eaux Chargées FLYGT (KIT P intégré) Type : DP3069 HT250 Puissance : 2.4KW
Tension : 230/400V Remplacement pompe DP3057MT230



DP 3069

www.sepi-pompes.com

Marque : FLYGT

Référence : 30691800002

Prix : 1,481.54€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eaux usées

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Relevage

FLYGT 3069HT250



Remplace




FLYGT DS / DP 3057 MT230
P= 2.4 KW 230/400V

DP 3069 HT 3~ 250


Spécifications techniques



L'image peut ne pas correspondre à la configuration choisie.



Installation: "P"- Installation immergée sur pied d'assise



Kit Version pied d'assise "P"

General

Pompe submersible transportable à roue vortex, idéale pour les applications où

Roue

Matériau de la roue	Fonte grise
Diamètre de refoulement	50 mm
Diamètre d'aspiration	48 mm
Impeller diameter	128 mm
Nombres de canaux	6
Throughlet diameter	48 mm

Moteur

Moteur #	D3069.180 13-10-2BB-W 2.4KW Standard
Variante stator	1
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	400 V
Nombre de pôles	2
Phases	3~
Puissance nominale	2.4 kW
Intensité nominale	5.1 A
Intensité de démarrage	27 A
Vitesse nominale	2780 rpm
Facteur de puissance	
1/1 de charge	0,86
3/4 de charge	0,80
1/2 de charge	0,68
Rendement moteur	
1/1 de charge	79,7 %
3/4 de charge	82,6 %
1/2 de charge	83,6 %

Configuration

FLYGT DX 3069 HT 250
3069.180.0002



Remplace



FLYGT DS / DP 3057 MT230
P= 2.4 KW 230/400V



DP 3069 HT 3~ 250

Courbe


Pompe

Diamètre de refoulement	50 mm
Diamètre d'aspiration	48 mm
Impeller diameter	128 mm
Nombres de canaux	6
Throughlet diameter	48 mm

Motor

Moteur #	D3069.180 13-10-2BB-W 2.4KW
Variante stator	1
Fréquence	50 Hz
Rated voltage	400 V
Nombre de pôles	2
Phases	3~
Puissance nominale	2,4 kW
Intensité nominale	5,1 A
Intensité de démarrage	27 A
Vitesse nominale	2780 rpm

Facteur de puissance	1/1 de charge 0,86
	3/4 de charge 0,80
	1/2 de charge 0,68
Rendement moteur	1/1 de charge 79,7 %
	3/4 de charge 82,6 %
	1/2 de charge 83,6 %



Version pied d'assise "P"

FLYGT DX 3069 HT 250
3069.180.0002



Remplace




FLYGT DS / DP 3057 MT230
P= 2.4 KW 230/400V



D 3069 HT 3~ 250

Dimensional drawing



*DIMENSION TO ENDS OF GUIDE BARS

Weight	Pump	Stand
kg	38	7
lbs	84	15

DP 3069 HT

Version pied d'assise "P"

FLYGT DX 3069 HT 250
3069.180.0002



Remplace



FLYGT DS / DP 3057 MT230
P= 2.4 KW 230/400V

[Lien vers la fiche du produit](#)