Pompe de Relevage Eaux Chargées FLYGT NP 3069 SH274 1,5 KW 230V Monophasè

Pompe de Relevage Eaux Chargées FLYGT (KIT P integré) Type : NP3069 SH274 Puissance : 1.5KW Tension : 230V Monophasé Remplacement pompe CP 3057HT264



Marque : FLYGT
Référence : 30691600010

Prix : 1,519.00€ HT

Critères associés :
Type de fluide : Eaux usées
Type de produit : Pompes
Type de technologie : Relevage

FLYGT 3069SH274

FLYGT 3069 SH274
3069.160-0010




Remplace



FLYGT CP /DP 3057 HT264
P= 1.5kw 230V MONO
3057.181(CP)1862 / (CS)2509

N P 3069 SH 1~ Adaptive 274

Spécifications techniques



Eau, claire *Curve ISO*

L'image peut ne pas correspondre à la configuration choisie.



3069.160-0010




Inclus : Kit Version pied d'assise "P"

www.sepi-pompes.com

Installation: P - Installation immergée sur pied d'assise

Version pied d'assise "P"



Weight	Pump	Stand
kg	38	7
lbs	84	15

General

Pompe submersible avec roue brevetée à canal semi ouverte auto-nettoyante. Rendement élevé et constant. Idéale dans la plupart des applications en eaux u Elle peut être optimisée avec le système breveté Guide-pin®.

Roue

Matériau de la roue	Fonte grise
Diamètre de refoulement	50 mm
Diamètre d'aspiration	100 mm
Impeller diameter	120 mm
Nombres de canaux	2
Throughlet diameter	22 mm

Moteur

Moteur #	N3069.160 13-10-2BZ-W 1.5KW Standard
Variante stator	1
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	230 V
Nombre de pôles	2
Phases	1~
Puissance nominale	1,5 kW
Intensité nominale	8,9 A
Intensité de démarrage	28 A
Vitesse nominale	2730 rpm
Facteur de puissance	
1/1 de charge	0,99
3/4 de charge	1,00
1/2 de charge	1,00
Rendement moteur	
1/1 de charge	73,7 %
3/4 de charge	74,4 %
1/2 de charge	69,7 %

Configuration

FLYGT 3069 SH274



Remplace



FLYGT CP /DP 3057 HT264
P= 1.5kw 230V MONO

SéPi+ Boutique & e-Commerce BOUTIQUE

FLYGT 3069 SH274
3069.160-0010



Remplace



FLYGT CP /DP 3057 HT264
P= 1.5kw 230V MONO
3057.181(CP)1862 / (CS)2509

N 3069 SH 1~ Adaptive 274

FLYGT

Courbe

Pompe


Diamètre de refoulement	50 mm
Diamètre d'aspiration	100 mm
Impeller diameter	120 mm
Nombres de canaux	2
Throughlet diameter	22 mm

Motor

Moteur #	N3069.160 13-10-2BZ-W 1.5KW
Variante stator	1
Fréquence	50 Hz
Rated voltage	230 V
Nombre de pôles	2
Phases	1~
Puissance nominale	1,5 kW
Intensité nominale	8,9 A
Intensité de démarrage	28 A
Vitesse nominale	2730 rpm

Facteur de puissance	
1/1 de charge	0,99
3/4 de charge	1,00
1/2 de charge	1,00

Rendement moteur	
1/1 de charge	73,7 %
3/4 de charge	74,4 %
1/2 de charge	69,7 %



FLYGT 3069 SH274
3069.160-0010



Remplace



FLYGT CP /DP 3057 HT264
P= 1.5kw 230V MONO

FLYGT 3069 SH274
3069.160-0010




Remplace




FLYGT CP /DP 3057 HT264
P= 1.5kw 230V MONO
3057.181(CP)1862 / (CS)2509

N 3069 SH 1~ Adaptive 274

Dimensional drawing



Version : "P"



Z-Z

*DIMENSION TO ENDS OF GUIDE BARS

Weight	Pump	Stand
kg	38	7
lbs	84	15

NP 3069 SH

FLYGT 3069 SH274
3069.160-0010



Remplace



FLYGT CP /DP 3057 HT264
P= 1.5kw 230V MONO

Lien vers la fiche du produit