Pompe Neuve EBARA PRA 050 M-P

Pompe EBARA Type PRA 050 M-P: Electropompe périphérique en fonte avec pressostat à usage résidentiel, alimentation chaudière ... 0.37Kw 220V 2.6A 2850 RPM Débit : 5 à 35 L/min Pression : 3.7 à 0.5 ba

Marque : ÉBARA
Référence : PRA 050 M-P

Prix : 188.24€ HT

Critères associés :
Type de fluide : Chauffage
Environnement : Habitat (Monophasée)
Type de produit : Pompes

Pompe EBARA PRA 050 M

Model PRA
Peripheral Turbine Pumps

Peripheral turbine pumps manufactured in cast iron. Suitable for boosting of hot or cold water.

Specifications
Maximum working pressure : 6 bar
Maximum liquid temperature: 80°C

Materials
Pump casing: Cast Iron
Impeller: Brass
Shaft : C10
Bracket: Cast Iron
Mechanical seal: Carbon/Ceramic/NBR

Technical Data
TEFC, 2 pole motor
Insulation class F
IP44 protection
1Ø, 240 Volt, 50 Hz
Permanent split capacitor
Automatic thermal overload protection

Performance Curve

Synchronous Speed:
3000 r.p.m.

Water temp:
20°C

Applicable standard of test :
ISO 2458
Class C



Performance Table

Pump Model	Motor Output	Power Supply	Capacitor µF	Capacitor Vc	Full Load Current	Q= Capacity - litres/min									
						5	10	15	20	35					
						H=Total Head - metres (m)									
PRA 0.50 M	0.37 kW	240 V, 1ph.	10 µF	450 Vc	2.6 A	37	33.3	28.7	23.7	5					

Lien vers la fiche du produit