



Sépi-pompes.com

Pompe monocellulaire Monobloc LOWARA NSCE 40-200/92/P25VCS4

Puissance : 9.2 kw Moteur ARBRE LONG DN : Asp 65 - Ref. 40 Débit : 20 à 56 m³/h Pression : 5.1 à 3.4 bars



Marque : LOWARA

Référence : 101840320

Prix : 2,137.32€ HT


Critères associés :

Environnement : Industrie (Triphasée)

Type de produit : Pompes

Pompe monocellulaire Monobloc LOWARA NSCS 50-250/220

e-NSC SERIES
OPERATING CHARACTERISTICS AT 50 Hz, 2 POLES



e-NSC 32, 40, 50 SERIES

HYDRAULIC PERFORMANCE TABLE AT 50 Hz, 2 POLES

PUMP TYPE	P _N kW	ØF (1)	ηp % (2)	ØT (3)	Q = DELIVERY													
					l/s 0	2,7	4,1	5,5	6,9	8,4	9,8	11,2	12,6	14,1	15,5	16,9	18,3	
					m³/h 0	10	15	20	25	30	35	40	45	51	56	61	66	
	H = TOTAL HEAD METRES COLUMN OF WATER																	
40-125/15*	1,5		74,9	101	14,7	14,6	14,5	14,0	13,3	12,2	10,8							
40-125/22*	2,2		76,6	113	18,6		18,4	18,0	17,5	16,6	15,5	14,0						
40-125/30	3		78,2	124	22,6		22,4	22,1	21,6	20,9	20,0	18,7	17,3	15,5				
40-125/40	4	136	79,9		27,4			27,0	26,6	26,0	25,2	24,2	22,9	21,4	19,7			
40-160/40	4		72,0	136	27,5		27,4	27,2	26,8	26,1	25,0	23,5	21,6					
40-160/55	5,5		74,5	150	33,7		33,7	33,5	33,2	32,6	31,8	30,7	29,2	27,3	25,0			
40-160/75	7,5	165	76,2		41,2			41,0	40,7	40,3	39,7	38,8	37,6	36,2	34,3	32,2		
40-200/55	5,5		65,2	161	37,4		37,2	36,9	36,2	34,8	32,6	28,9	23,4					
40-200/75	7,5		66,8	177	45,6		45,4	45,1	44,6	43,7	42,2	39,7	36,1	30,8				
40-200/92	9,2		67,9	188	51,8			51,3	50,8	50,1	48,9	47,0	44,2	40,2	34,5			
40-200/110A	11		67,9	188	51,8			51,3	50,8	50,1	48,9	47,0	44,2	40,2	34,5			
40-200/110	11	199	68,9		58,5			57,9	57,5	56,8	55,8	54,3	52,1	49,0	44,6	38,6		
40-250/110	11		64,1	208	63,4			63,7	63,4	62,3	60,5	57,9	53,8					
40-250/150	15		65,6	228	77,0				77,0	76,4	75,1	73,2	70,5	66,6				
40-250/185	18,5		66,7	243	88,2				88,1	87,7	86,7	85,2	83,0	80,0	76,0			
40-250/220	22	257	67,8		99,4				99,1	98,8	98,1	96,9	95,0	92,6	89,4	85,1	78,7	

[Lien vers la fiche du produit](#)