



Surpresseur GENYO BGM7/F22

Surpresseurs à usage individuel pour mise et maintien sous pression de réseau de distribution d'eau pour une habitation individuelle et permet de disposer de l'eau au robinet partout où les [...]



Marque : LOWARA

Référence : 107275010PP

Prix : 392.04€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eau claire

Environnement : Habitat (Monophasée)

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Surpression

GENYO BGM7/F22

Genyo system Lowara

Surpresseurs à usage individuel



Applications

- Mise et maintien sous pression de réseau de distribution d'eau pour une habitation individuelle
- Permet de disposer de l'eau au robinet partout où les conditions de distribution publique sont insuffisantes ou inexistantes.

Caractéristiques / Construction

Ensembles complets, assemblés et constitués :



- d'une pompe monophasée auto-amorçante (BG) ou multicellulaire (HM)
- d'un dispositif automatique de commande Genyo
- Caractéristiques pompes : voir les pages BG, ou HM
- 3 types de Genyo proposés en fonction des performances hydrauliques et caractéristiques des pompes
- Genyo 8A/F12 pression de démarrage 1,2 bar
- Genyo 8A/F15 pression de démarrage 1,5 bar
- Genyo 8A/F22 pression de démarrage 2,2 bar
- Intensité maximum de 8 A
- Dispositif avec manomètre.

Plages d'utilisation

- Débit : jusqu'à 7,2 m³/h
- HMT : jusqu'à 45 m
- Pression de service maximum : 8 bar
- Température du liquide pompé : de 0 à 40 °C
- Puissance : de 0,30 à 1,1 kW.

Avantages produit

- Confort et souplesse d'utilisation, entièrement automatique
- Ensemble prêt à être connecté au réseau
- Choix de différentes pompes pour s'adapter à la configuration de l'installation.



Accessoires




Références et prix

Type	Référence	Délais	P. kW	Alimentation	In A	2 - Kit d'aspiration Caractéristiques Q (m ³ /h)	3 - Vanne à sphère HTM m	Poids kg
GENYO 2HM3/F12 *	107 274 500		0,30	mono 230 V	2,4	1,20 à 4,20	21,4 à 9,4	9,0
GENYO 2HM4/F15 *	107 274 510		0,45	mono 230 V	3,0	1,20 à 4,20	32,0 à 14,5	10,0
GENYO 4HM5/F15 *	107 274 570		0,55	mono 230 V	3,8	2,40 à 7,20	28,9 à 12,1	9,0
GENYO 4HM7/F22 *	107 274 580		0,75	mono 230 V	5,8	2,40 à 7,20	40,2 à 17,7	11,0
GENYO BGM7/F22	107 275 010		0,75	mono 230 V	5,0	0,60 à 3,60	35,7 à 18,8	15,0
GENYO BGM9/F22	107 275 020		0,90	mono 230 V	5,6	1,20 à 3,80	41,1 à 28,6	15,0

* Les versions avec pompe HM seront équipées en cours d'année avec la nouvelle génération de pompes e-HM.

Accessoires spécifiques	Prix € H.T.	Référence	Délais
2 - Kit d'aspiration comprenant : 7 mètres de tuyau 1"1/4, raccord, clapet de pied, crépine et colliers	142,00	58 39 930	
3 - Vanne à sphère passage intégral, bille pleine F/T, passage 25 (refoulement)	14,40	58 40 701	
3 - Vanne à sphère passage intégral, bille pleine F/F 1"1/4 passage 32 (aspiration)	24,50	58 40 711	



[Lien vers la fiche du produit](#)