**Tuyau Caoutchouc EPDM Nappes Textiles Spirale Acier "Barre de 6 mètres" Ø 254 x 272**

Tuyau EPDM Nappes Textiles Ténacité Spirale Acier Ø 203X221 Revêtement : EDPM - Résistant Abrasion et Ozone Application : Irrigation, Industrie lourde Pression 10 bars



**Marque :** VALDUCCI
**Référence :** 35TF_DN250

**Tuyau Nappes Textiles Spirale Acier**



# T-202 AA

**ASPIRATION ET REFOULEMENT 10 BAR**

TUBE: EPDM NOIR.
ARMATURE: NAPPES TEXTILES HAUTE
TENACITE AVEC SPIRALES ACIER NOYEES.
REVETEMENT: EPDM NOIR RESISTANT A L'ABRASION ET A L'OZONE.
UTILISATION: ASPIRATION ET REFOULEMENT DE LIQUIDES EN IRRIGATION, ASSAINISSEMENT ET APPLICATIONS INDUSTRIELLES DIVERSES.
BONNE RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES AGRICOLES - VOIR TABLE DE RESISTANCE CHIMIQUE.
C.d.S.; <=127mm 3:1 >152mm 2,5:1
TEMPERATURES:-30°C +80°C
(-22°F +176°F)

| Code SAP | | | | | | | Vide % | | | Longueur | Longueur en Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | inch | mm | inch | bar | psi | | mm | Kg | | 61 |
| 2000026 | 25 | 1 | 35 | 1,38 | 10 | 150 | 100 | 100 | 0,800 | 30,5/61 | |
| 2005165 | 30 | 1 3/16 | 40 | 1,57 | 10 | 150 | 100 | 120 | 0,910 | 61 | 61 |
| 2000027 | 32 | 1 1/4 | 42 | 1,65 | 10 | 150 | 100 | 128 | 0,960 | 30,5/61 | 61 |
| 2000028 | 38 | 1 1/2 | 48 | 1,89 | 10 | 150 | 100 | 152 | 1,110 | 30,5/61 | 61 |
| 2005167 | 40 | 1 9/16 | 50 | 1,97 | 10 | 150 | 100 | 160 | 1,160 | 61 | 61 |
| 2005169 | 45 | 1 3/4 | 55 | 2,17 | 10 | 150 | 100 | 180 | 1,290 | 61 | 61 |
| 2000029 | 51 | 2 | 61 | 2,40 | 10 | 150 | 100 | 204 | 1,440 | 20/30,5/61 | 20 |
| 2000720 | 60 | 2 3/8 | 72 | 2,83 | 10 | 150 | 100 | 240 | 1,840 | 20 | 30,5 |
| 2000030 | 63 | 2 1/2 | 75 | 2,95 | 10 | 150 | 90 | 252 | 1,920 | 20/30,5/61 | 20 |
| 2005172 | 70 | 2 3/4 | 82 | 3,23 | 10 | 150 | 90 | 280 | 2,120 | 20 | 30,5 |
| 2000031 | 76 | 3 | 88 | 3,46 | 10 | 150 | 90 | 304 | 2,290 | 20/30,5/61 | 20 |
| 2000722 | 80 | 3 1/8 | 92 | 3,62 | 10 | 150 | 90 | 320 | 2,470 | 20 | 30,5 |
| 2000032 | 90 | 3 1/2 | 102 | 4,02 | 10 | 150 | 90 | 360 | 2,830 | 30,5 | 30,5 |
| 2000033 | 102 | 4 | 114 | 4,49 | 10 | 150 | 90 | 408 | 3,170 | 20/30,5/61 | 30,5 |
| 2000723 | 110 | 4 5/16 | 122 | 4,80 | 10 | 150 | 80 | 440 | 3,390 | 30,5 | |
| 2005177 | 115 | 4 1/2 | 127 | 5 | 10 | 150 | 80 | 460 | 3,530 | 30,5 | |
| 2005179 | 120 | 4 3/4 | 134 | 5,28 | 10 | 150 | 80 | 600 | 4,710 | 30,5 | 20 |
| 2002498 | 127 | 5 | 141 | 5,55 | 10 | 150 | 80 | 635 | 4,960 | 6,10 | 20 |
| 2000034 | 152 | 6 | 166 | 6,54 | 10 | 150 | 80 | 760 | 6,200 | 6,15/15,25/20 | 6,1/20 |
| 2000035 | 203 | 8 | 221 | 8,70 | 10 | 150 | 70 | 1015 | 9,690 | 6,15/15,25/20 | |
| 2005245 | 254 | 10 | 272 | 10,71 | 10 | 150 | 60 | 1270 | 14,390 | 6.1 | |
| 2005183 | 300 | 11 13/16 | 322 | 12,87 | 10 | 150 | 60 | 1500 | 20,980 | 6.1 | |

Lien vers la fiche du produit