Coffret de commande et protection pompe de forage monophasée 4" QPCS/02 LOWARA

Coffret de commande et protection pompe de forage monophasée 4" LOWARA. Fonction marche/arrêt + protection sur intensité par ipsotherme + voyants + protection d'eau par 3 électrodes(non fournies)

Marque : LOWARA
Référence : 108332850PP

Prix : 265.68€ HT

QPCS/02 LOWARA

Série QPCS

Coffrets électriques monophasés pour la protection et la commande automatique d'une électropompe immergée monophasée 4".

Caractéristiques techniques

Commande automatique au moyen d'un contact d'activation externe
Alimentation : 1 x 230 V (±10%)
Fréquence : 50 Hz
Puissances : de 0,25 à 2,2 kW
Circuit auxiliaire à basse tension 12 VAC
Démarrage direct des moteurs
Protection : IP54
Température ambiante : de -5 à +40 °C (limite prévue par la norme EN 60439-1)
Humidité relative maximale de 50% à +40 °C à condition qu'il n'y ait pas de phénomènes de condensation (limite prévue par la norme EN 60439-1)
Fixation murale à l'aide des pattes fournies
Coffret en plastique avec couvercle transparent.
Condensateur incorporé
Interrupteur général avec protection thermique (réarmement manuel) et lampe témoin présence de tension
Diodes de signalisation de tension, pompe en marche, blocage manque d'eau
Dispositif de décharge des surtensio
Prévention de la marche à sec par s
flotteur ou pressostat inversé

Accessoires sur demande

Kit n° 3 électrodes (sondes) sans câ
Flotteur
Pressostat

Tableau des données électriques

MODÈLE	TENSION NOMINALE V	PUISSANCE NOMINALE kW	PUISSANCE NOMINALE CV	COURANT NOMINAL A	DIMENSIONS A mm	DIMENSIONS B mm	DIMENSIONS C mm	POIDS Kg	CONDEN µF/45
QPCS/02	1 x 230 V ± 10 %	0,25	0,33	3	200	150	80	1,3	12,
QPCS/03	1 x 230 V ± 10 %	0,37	0,5	4	200	150	80	1,3	16
QPCS/05	1 x 230 V ± 10 %	0,55	0,75	5	200	150	80	1,3	20
QPCS/07	1 x 230 V ± 10 %	0,75	1	6	200	150	80	1,3	30
QPCS/11	1 x 230 V ± 10 %	1,1	1,5	9	200	150	80	1,3	40

Lien vers la fiche du produit