



POMPE FORAGE ROVATTI 6E-60

Pompe de Forage ROVATTI 6" Type : 6E-60 Puissance : 4kw à 45 kw Débit Maxi : 84 m3/h Pression : 2.5 bars à 30 bars DN Refoulement : 3"



Marque : ROVATTI POMPE

Référence : 6E-60

Critères associés :

Type de fluide : Eau claire

Environnement : Collectivité, Industrie (Triphasée)

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Arrosage - Adduction, Surpression

Pompe Forage Rovatti

Elettropompe sommersa
Electric borehole pumps
Electropompes immergées
Elektrounterwassermotorpumpen
Bombas eléctricas sumergidas



Catalogo ge
General cat
Catalogue g
Hauptk
Catálogo g

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES


6E-60

Prestazioni a 50Hz, 2 poli
Performances at 50Hz, 2 poles
Caractéristiques à 50Hz, 2 pôles
Leistungsbereich bei 50Hz, 2-polig
Prestaciones a 50Hz, 2 polos

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba			Portata - Capacity - Débit - Fördermenge - Caudal											
			l/min	0	300	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
			m³/h	0	18	30	36	42	48	54	60	66	72	78
			l/s	0	5	8,3	10	11,7	13,3	15	16,7	18,3	20	21,7
6E-60/2G - 45	4	5,5	H m	26,5	24,5	23,5	22,5	21,5	20	18,5	16	14	11	8
6E-60/3G - 47	5,5	7,5		39,5	37	35,5	34	32,5	30,5	28	24,5	21	17	13
6E-60/4G - 610	7,5	10		52	50,5	48,5	47	45	42	39	34,5	30	25	19,5
6E-60/5G - 612	9,2	12,5		65	63	60,5	58,5	56	52,5	48,5	43	37	31	24
6E-60/6G - 615	11	15		78	75,5	72,5	70	67,5	63	58	51,5	44,5	36,5	28
6E-60/7E - 617	13	17,5		94,5	89	83,5	81	77,5	72,5	67	59,5	51	42	32
6E-60/8E - 620	15	20		108	101,5	95,5	92,5	88,5	83	76,5	68	58,5	47,5	36,5
6E-60/9E - 622	16,5	22,5		121,5	114	107,5	104	99,5	93	86	76	65,5	53,5	41
6E-60/10E - 625	18,5	25		135	126,5	119,5	115,5	110,5	103,5	95,5	84,5	72,5	59	45
6E-60/11E - 627	20	27,5		148	139,5	131,5	127	121,5	113,5	104,5	93	79,5	65	49,5
6E-60/12E - 630	22	30		161,5	152	143	138,5	132,5	124	114	101	87	70,5	54
6E-60/14E - 635	26	35		188,5	178,5	169,5	163,5	156,5	146	134	119,5	103,5	85,5	66,5
6E-60/16E - 640	30	40		215,5	204	193,5	187	178,5	166,5	153	136,5	118	97,5	75,5
6E-60/18F - 645	33	45		238	225	213,5	206	196,5	183	167	148,5	128	105	80
6E-60/20E - 650	37	50		269,5	255	242	233,5	223	208	191,5	170	147	121,5	94
6E-60/24E - 660	45	60		323,5	306	290	280	267,5	249,5	229,5	204	176,5	145,5	112

Dimensioni di ingombro in mm e peso in kg
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg


* Per le dimensioni di ingombro e i pesi dei motori vedere pagg. 127 + 133
* For motors overall dimensions and weights please refer to pages 127 + 133
* Pour les dimensions et les masses des moteurs voir pages 127 + 133
* Gesamtlänge und Gewichte der Unterwassermotoren, siehe Seiten 127 + 133
* Para la dimensiones y los pesos de los motores, consulte las páginas 127 + 133



Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	A	B	C	DN	E	F	y	P W M G P
				GAS	Ø MAX			Pomp Pump Pompe Pumpe Bomba
6E-60/2G - 45	*	549	*	3"	149	96	800	21
6E-60/3G - 47	*	664	*	3"	149	96	800	26
6E-60/4G - 610	*	773	*	3"	150	142	800	31
6E-60/5G - 612	*	888	*	3"	150	142	800	37
6E-60/6G - 615	*	1003	*	3"	150	142	800	42
6E-60/7E - 617	*	1118	*	3"	150	142	800	47
6E-60/8E - 620	*	1233	*	3"	150	142	800	53
6E-60/9E - 622	*	1348	*	3"	150	142	800	58
6E-60/10E - 625	*	1463	*	3"	150	142	800	64
6E-60/11E - 627	*	1578	*	3"	150	142	800	69
6E-60/12E - 630	*	1693	*	3"	150	142	800	74
6E-60/14E - 635	*	1923	*	3"	153	142	800	85
6E-60/16E - 640	*	2153	*	3"	153	142	800	96
6E-60/18F - 645	*	2383	*	3"	153	142	800	106
6E-60/20E - 650	*	2613	*	3"	153	142	800	117
6E-60/24E - 660	*	3073	*	3"	153	142	800	139

6E-60

Prestazioni a 50Hz, 2 poli
Performances at 50Hz, 2 poles
Caractéristiques à 50Hz, 2 pôles
Leistungsbereich bei 50Hz, 2-polig
Prestaciones a 50Hz, 2 polos



[Lien vers la fiche du produit](#)