



POMPE FORAGE ROVATTI 7E-1

Pompe de Forage ROVATTI 8" Type : 7E-1 Puissance : 4kw à 66kw Débit Maxi : 84 m3/h Pression : 2.2 bars à 44.5 bars DN Refoulement : 4"



Marque : ROVATTI POMPE
Référence : 7E-1

Critères associés :

Type de fluide : Eau claire

Environnement : Collectivité, Industrie (Triphasée)

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Arrosage - Adduction, Surpression

Pompe Forage Rovatti

Elettropompe sommersa
Electric borehole pumps
Electropompes immergées
Elektrounterwassermotorpumpen
Bombas eléctricas sumergidas



Catalogo ge
General cat
Catalogue g
Hauptk
Catálogo g

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

7E1


Prestazioni a 50Hz, 2 poli
Performances at 50Hz, 2 poles
Caractéristiques à 50Hz, 2 pôles
Leistungsbereich bei 50Hz, 2-polig
Prestaciones a 50Hz, 2 polos

Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba			Portata - Capacity - Débit - Fördermenge - Caudal												
			l/min	0	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
			m³/h	0	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78
			l/s	0	5	6,7	8,3	10	11,7	13,3	15	16,7	18,3	20	21,7
7E1/1 - 65	4	5,5	H m	24	22	21	20,5	19,5	19	18	17	15	14	13	10,5
7E1/2 - 610	7,5	10		48	44	42	41	39	37,5	34,5	33	30	27,5	25,5	22,5
7E1/3 - 615	11	15		71,5	65,5	62	60	57,5	54,5	51	48	44,5	41,4	35,5	32
7E1/4A - 617	13	17,5		90	81	77	74	71	67	62	58	53	48	42,5	37
7E1/4 - 620	15	20		94	86	82	78	76	72	67,5	63	57,5	52,5	46,5	39,5
7E1/5AN - 622	16,5	22,5		115	104	99	95	91	86	80	74	68	62	53,5	46,5
7E1/5 - 625	18,5	25		118	106	102	98	94	88,5	83	78	71,5	65,5	58	50
7E1/6AN - 627	20	27,5		137	123	118	113	107	101	95	88	81	74	66,5	56,5
7E1/7A - 630	22	30		154	138	133	127	120	113	106	98	90	81	71,5	61
7E1/8A - 635	26	35		179	163	157	149	143	134	126	116	106	95,5	83,5	71,5
7E1/9AN - 640	30	40		202	183	175	166	158	148	139	128	117	105	91,5	75
7E1/10AN - 645	33	45		228	204	195	186	177	165	156	141	130	114	97	80
7E1/11B - 650	37	50		252	225	216	205	195	183	171	158	144	125	109	89
7EK1/12AN - 855 #	40	55		275	250	239	229	212	198	183	167	151	132	114	92
7EK1/13AN - 860 #	45	60		298	271	259	249	231	214	198	181	164	143	124	99
7EK1/15AN - 870 #	51,5	70		343	312	299	289	268	247	229	208	189	165	139	115
7EK1/16B - 875 #	55	75		374	344	331	312	294	275	253	232	209	185	157	126
7EK1/19B - 890 #	66	90		445	409	393	371	349	326	301	276	248	219	186	150

Pompa per pozzo da 8"
Pump for 8" well
Pompe pour puits de 8"
Pumpe für 8" Brunnen
Bomba para pozo de 8"

Dimensioni di ingombro in mm e peso in kg
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

* Per le dimensioni di ingombro e i pesi dei motori vedere pagg. 119 + 121
* For motors overall dimensions and weights please refer to pages 119 + 121
* Pour les dimensions et les masses des moteurs voir pages 119 + 121
* Gesamtlänge und Gewichte der Unterwassermotoren, siehe Seiten 119 + 121
* Para la dimensiones y los pesos de los motores, consulte las páginas 119 + 121




Pompa Pump Pompe Pumpe Bomba	A	B	C	DN	E	F	y	P W M G P
				GAS	Ø MAX			Pompe Pump Pompe Pumpe Bomba
7E1/1 - 65	*	650	*	4"	182	142	1000	32
7E1/2 - 610	*	794	*	4"	182	142	1000	42
7E1/3 - 615	*	938	*	4"	182	142	1000	51
7E1/4A - 617	*	1082	*	4"	182	142	1000	61
7E1/4 - 620	*	1082	*	4"	182	142	1000	61
7E1/5AN - 622	*	1226	*	4"	182	142	1000	70
7E1/5 - 625	*	1226	*	4"	182	142	1000	70
7E1/6AN - 627	*	1370	*	4"	182	142	1000	80
7E1/7A - 630	*	1514	*	4"	182	142	1000	89
7E1/8A - 635	*	1658	*	4"	185	142	1000	99
7E1/9AN - 640	*	1802	*	4"	185	142	1000	108
7E1/10AN - 645	*	1946	*	4"	185	142	1000	118
7E1/11B - 650	*	2090	*	4"	185	142	1000	127
7EK1/12AN - 855	*	2234	*	4"	203	190	1000	137
7EK1/13AN - 860	*	2378	*	4"	203	190	1000	146
7EK1/15AN - 870	*	2666	*	4"	203	190	1000	165
7EK1/16B - 875	*	2810	*	4"	203	190	1000	175
7EK1/19B - 890	*	3242	*	4"	203	190	1000	203

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

7E1

Prestazioni a 50Hz, 2 poli
Performances at 50Hz, 2 poles
Caractéristiques à 50Hz, 2 pôles
Leistungsbereich bei 50Hz, 2-polig
Prestaciones a 50Hz, 2 polos



[Lien vers la fiche du produit](#)