



Sépi-pompes.com

Station de relevage eaux usées FLYGT Micro 5 TER 1500 - DXVM 35-5

Station de Relevage à Enterrer pour Eaux Usées Roue Vortex Débit : 15.6 m³/h à 9.1 mètres de HMT
Puissance : 0.55 kW - Mono 230V



Marque : FLYGT

Référence : 5923550

Prix : 1,346.76€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eaux usées

Environnement : Collectivité, Habitat (Monophasée)

Type de produit : Pompes


Type de technologie : Relevage

Micro 5 TER 1500 DXVM 35-5




DELINOX DXG DELINOX 3045 - 3057

MICRO 5 TER 1500



Hors eaux vannes pour Micro 5 TER 1500 avec DXVM 35-5

MICRO 7 TER 1500



Hors eaux vannes pour Micro 7 TER 1500 avec DXVM 35-5

Eaux usées

Références et prix

Type	Pompe	Référence	Délais
MICRO 5 TER 1500	DXVM 35-5 ⁽¹⁾ - Roue Vortex - 0,55 kW - Mono 0,00 V	58 64 770	
MICRO 5 TER 1500	DXVM 50-7 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 0,00 V	58 64 780	
MICRO 5 TER 1500	DXVM 50-11 - Roue Vortex - 1,1 kW - Mono 0,00 V	58 64 790	
MICRO 7 TER 1500	DXVM 35-5 ⁽¹⁾ - Roue Vortex - 0,55 kW - Mono 0,00 V	58 94 470	
MICRO 7 TER 1500	DXVM 50-7 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 0,00 V	58 60 990	
MICRO 7 TER 1500	DXVM 50-11 - Roue Vortex - 1,1 kW - Mono 0,00 V	58 97 310	
MICRO 7 TER 1500	DXGM 25-11 - Roue Broyeuse - 1,1 kW - Mono 0,00 V	58 97 320	
MICRO 7 TER 1500	DP 3045 MT 234 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 0,00 V	58 50 610	
MICRO 7 TER 1500	DP 3057 MT 238 - Roue Vortex - 1,5 kW - Mono 0,00 V	58 50 650	
MICRO 7 TER 1500	CP 3057 HT 264 - Roue Monocanal - 1,5 kW - Mono 0,00 V	58 50 631	

(1) Micro 5 ou 7 TER 1500 avec DXVM 35-5 conformes à la norme NF EN 12050-2 (hors eaux vannes)

Accessoires



1 - Coffret d'alarme sonore



2 - Kit de perçage



3 - Rehausse Micro 5&7 TER


Accessoires spécifiques	Référence	Délais
1 - Coffret d'alarme sonore à piles ATU 001	400 501 5370	
Transformateur secteur 12 V et 10 W pour ATU 001	400 500 9560	
Régulateur d'alarme et 10 m de câble	52 98 520	
2 - Kit de perçage Ø100	58 58 910	
3 - Rehausse hauteur 300 mm	58 54 290	






DELINOX DXG DELINOX 3045 - 3057

MICRO 5 TER 1500



Hors eaux vannes pour Micro 5 TER 1500 avec DXVM 35-5

MICRO 7 TER 1500



Hors eaux vannes pour Micro 7 TER 1500 avec DXVM 35-5

Eaux usées

Références et prix

Type	Pompe	Référence	Délais
MICRO 5 TER 1500	DXVM 35-5 (1) - Roue Vortex - 0,55 kW - Mono 0,00 V	58 64 770	📦
MICRO 5 TER 1500	DXVM 50-7 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 0,00 V	58 64 780	📦
MICRO 5 TER 1500	DXVM 50-11 - Roue Vortex - 1,1 kW - Mono 0,00 V	58 64 790	📦
MICRO 7 TER 1500	DXVM 35-5 (1) - Roue Vortex - 0,55 kW - Mono 0,00 V	58 94 470	📦
MICRO 7 TER 1500	DXVM 50-7 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 0,00 V	58 60 990	📦
MICRO 7 TER 1500	DXVM 50-11 - Roue Vortex - 1,1 kW - Mono 0,00 V	58 97 310	📦
MICRO 7 TER 1500	DXGM 25-11 - Roue Broyeuse - 1,1 kW - Mono 0,00 V	58 97 320	📦
MICRO 7 TER 1500	DP 3045 MT 234 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 0,00 V	58 50 610	📦
MICRO 7 TER 1500	DP 3057 MT 238 - Roue Vortex - 1,5 kW - Mono 0,00 V	58 50 650	📦
MICRO 7 TER 1500	CP 3057 HT 264 - Roue Monocanal - 1,5 kW - Mono 0,00 V	58 50 631	📦

(1) Micro 5 ou 7 TER 1500 avec DXVM 35-5 conformes à la norme NF EN 12050-2 (hors eaux vannes)

Accessoires



1 - Coffret d'alarme sonore



2 - Kit de perçage



3 - Rehausse Micro 5&7 TER

Accessoires spécifiques	Référence	Délais
1 - Coffret d'alarme sonore à piles ATU 001	400 501 5370	📦
Transformateur secteur 12 V et 10 W pour ATU 001	400 500 9560	📦
Régulateur d'alarme et 10 m de câble	52 98 520	📦
2 - Kit de perçage Ø100	58 58 910	📦
3 - Rehausse hauteur 300 mm	58 54 290	📦



Produits tenus en stock, livraison sous 48 heures



Livraison possible en une semaine sur demande.



Délai de livraison standard usine (sous consultation).