Station de relevage eaux usées FLYGT Micro 7 TER 1500 - DXVM 35.5

Station de Relevage à Enterrer pour Eaux Usées et Sanitaire. Roue Vortex Débit : 15.6 m3/h à 9.1 mètres de HMT Puissance :0.55 kW - Mono 230V

Marque : FLYGT
Référence : 5923520

Prix : 1,828.44€ HT

Critères associés :
Type de fluide : Eaux usées
Environnement : Habitat (Monophasée)
Type de produit : Pompes
Type de technologie : Récupération eaux de pluie, Relevage

Micro 7 TER 1500 DXVM 35.5

MICRO 5 TER 1500



Hors eaux vannes pour Micro 5 TER 1500 avec DXVM 35-5

MICRO 7 TER 1500



Hors eaux vannes pour Micro 7 TER 1500 avec DXVM 35-5

Références et prix

Type	Pompe		Référence	Délais
MICRO 5 TER 1500	DXVM 35-5 (1) - Roue Vortex - 0,55 kW - Mono 0,00 V		58 64 770	
MICRO 5 TER 1500	DXVM 50-7 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 0,00 V		58 64 780	
MICRO 5 TER 1500	DXVM 50-11 - Roue Vortex - 1,1 kW - Mono 0,00 V		58 64 790	
MICRO 7 TER 1500	DXVM 35-5 (1) - Roue Vortex - 0,55 kW - Mono 0,00 V		58 94 470	
MICRO 7 TER 1500	DXVM 50-7 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 0,00 V		58 60 990	
MICRO 7 TER 1500	DXVM 50-11 - Roue Vortex - 1,1 kW - Mono 0,00 V		58 97 310	
MICRO 7 TER 1500	DXGM 25-11 - Roue Broyeuse - 1,1 kW - Mono 0,00 V		58 97 320	
MICRO 7 TER 1500	DP 3045 MT 234 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 0,00 V		58 50 610	
MICRO 7 TER 1500	DP 3057 MT 238 - Roue Vortex - 1,5 kW - Mono 0,00 V		58 50 650	
MICRO 7 TER 1500	CP 3057 HT 264 - Roue Monocanal - 1,5 kW - Mono 0,00 V		58 50 631	

(1) Micro 5 ou 7 TER 1500 avec DXVM 35-5 conformes à la norme NF EN 12050-2 (hors eaux vannes)

Accessoires

1 - Coffret d'alarme sonore

2 - Kit de perçage

3 - Rehausse Micro 5&7 TER

Accessoires spécifiques		Référence	Délais
1 - Coffret d'alarme sonore à piles ATU 001		400 501 5370	
Transformateur secteur 12 V et 10 W pour ATU 001		400 500 9560	
Régulateur d'alarme et 10 m de câble		52 98 520	
2 - Kit de perçage Ø100		58 58 910	
3 - Rehausse hauteur 300 mm		58 54 290	

Produits tenus en stock, livraison sous 48 heures

Livraison possible en une semaine sur demande.

Délai de livraison standard usine (nous consulter).

MICRO 5 TER 1500



Hors eaux vannes pour Micro 5 TER 1500 avec DXVM 35-5

MICRO 7 TER 1500



Hors eaux vannes pour Micro 7 TER 1500 avec DXVM 35-5

Références et prix

Type	Pompe		Référence	Délais
MICRO 5 TER 1500	DXVM 35-5 (1) - Roue Vortex - 0,55 kW - Mono 0,00 V		58 64 770	
MICRO 5 TER 1500	DXVM 50-7 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 0,00 V		58 64 780	
MICRO 5 TER 1500	DXVM 50-11 - Roue Vortex - 1,1 kW - Mono 0,00 V		58 64 790	
MICRO 7 TER 1500	DXVM 35-5 (1) - Roue Vortex - 0,55 kW - Mono 0,00 V		58 94 470	
MICRO 7 TER 1500	DXVM 50-7 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 0,00 V		58 60 990	
MICRO 7 TER 1500	DXVM 50-11 - Roue Vortex - 1,1 kW - Mono 0,00 V		58 97 310	
MICRO 7 TER 1500	DXGM 25-11 - Roue Broyeuse - 1,1 kW - Mono 0,00 V		58 97 320	
MICRO 7 TER 1500	DP 3045 MT 234 - Roue Vortex - 0,75 kW - Mono 0,00 V		58 50 610	
MICRO 7 TER 1500	DP 3057 MT 238 - Roue Vortex - 1,5 kW - Mono 0,00 V		58 50 650	
MICRO 7 TER 1500	CP 3057 HT 264 - Roue Monocanal - 1,5 kW - Mono 0,00 V		58 50 631	

(1) Micro 5 ou 7 TER 1500 avec DXVM 35-5 conformes à la norme NF EN 12050-2 (hors eaux vannes)

Accessoires

1 - Coffret d'alarme sonore

2 - Kit de perçage

3 - Rehausse Micro 5&7 TER

Accessoires spécifiques		Référence	Délais
1 - Coffret d'alarme sonore à piles ATU 001		400 501 5370	
Transformateur secteur 12 V et 10 W pour ATU 001		400 500 9560	
Régulateur d'alarme et 10 m de câble		52 98 520	
2 - Kit de perçage Ø100		58 58 910	
3 - Rehausse hauteur 300 mm		58 54 290	

Produits tenus en stock, livraison sous 48 heures

Livraison possible en une semaine sur demande.

Délai de livraison standard usine (nous consulter).

[Lien vers la fiche du produit]