



Pompe auto-amorçante LOWARA BGM 5 Monophasé

Alimentation en eau potable d'une maison, arrosage à partir d'un puits, d'une rivière, vidange de bassins, piscines... P : 0.9kW I : 5.6A ; Mono230V



Marque : LOWARA

Référence : 107320010

Prix : 275.40€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eau claire

Environnement : Habitat (Monophasée)

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Arrosage - Adduction

Pompe auto-amorçante LOWARA BGM 5 Monophasé

BG Lowara


Pompes autoamorçantes

Applications

- ▶ Alimentation en eau potable d'une maison
- ▶ Arrosage à partir d'un puits, d'une rivière
- ▶ Vidange de bassins, piscines...
- ▶ Groupe de surpression.

Caractéristiques / Construction

- ▶ Moteur (IE2 pour versions triphasées $\geq 0,75$ kW)
 - Carcasse en ALPAX
 - Protection : IP 55
 - Isolation : classe B jusqu'à 0,75 kW
classe F pour 1,1 kW
 - 2 pôles 50 Hz - Monophasé 230 V ou Triphasé 400 V
 - Protection thermique avec réarmement automatique incorporé en version monophasée
 - Roulements à billes lubrifiés à vie
- ▶ Corps de pompe, roue en acier inox AISI 304 et arbre en acier inox AISI 316.




Plages d'utilisation

- ▶ Température maximale du liquide pompé : 40 °C
- ▶ Pression de service maximale : 8 bar
- ▶ Hauteur maximale d'aspiration : 7 mètres.


Avantages produit


- ▶ Version transportable "Garden"
- ▶ Amorçage automatique (jusqu'à 8 m)
- ▶ Hydraulique en inox pour une plus grande résistance à la corrosion
- ▶ Protection thermique incorporée en version monophasée
- ▶ Indice de protection élevé (IP 55) spécifique aux utilisations en extérieurs.

Version BG



Version BGM Garden





Accessoires



2 - Kit d'aspiration



3 - Vanne à sphère

Références et prix

Type	Référence	Délais	P. (kW)	Intensité (A)		Cond. (μF)	Dimensions (mm)					Poids (kg)
				Mono 230 V	Tri 400 V		F	C	A	Ø Asp	Ø Ref	
BGM 3 Garden	107 320 200		0,37	3	—	12,5	366	214	220	1"1/4	1"	10
BGM 7 Garden	107 320 220		0,75	4,8	—	22	380	214	230	1"1/4	1"	13
BGM 9 Garden	107 320 230		0,9	5,6	—	22	380	214	239	1"1/4	1"	13
BG 7	104 462 020		0,75	—	1,9	—	380	215	230	1"1/4	1"	13
BG 9	104 462 030		0,9	—	2,6	—	380	215	230	1"1/4	1"	13

Accessoires spécifiques		Référence	Délais
2 - Kit d'aspiration comprenant : 7 mètres de tuyau 1"1/4, raccord, clapet de pied, crépine et colliers		58 39 930	
3 - Vanne à sphère passage intégral, bille pleine F/F, passage 25 (refoulement)		58 40 701	
3 - Vanne à sphère passage intégral, bille pleine F/F 1"1/4 passage 32 (aspiration)		58 40 711	



Produits tenus en stock,
livraison sous 48 heures



Livraison possible en une semaine
sur demande.



Délai de livraison standard usine
(nous consulter).