



Sépi-pompes.com

Pompe de Relevage Eaux Chargées FLYGT DX 3069 HT252 1.5 KW 230V Monophasè

Pompe de Relevage Eaux Chargées FLYGT (KIT à prévoir S/P) Type : DX3069 HT252 Puissance : 1.5KW
Tension : 230V Monophasé Remplacement pompe DP 3057MT238



DP 3069

www.sepi-pompes.com

Marque : FLYGT

Référence : 30691800106

Prix : 1,615.68€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eaux usées

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Relevage

FLYGT 3069HT254




Remplace




FLYGT DP / DS 3057 MT238
P=1.5 KW 230V MONO
3057.181 (DP)1689 / (DS)1698

DP 3069 HT 1~ 254
Spécifications techniques



Installation: P - Installation immergée sur pied d'assise



Kit Version pied d'assise "P"

FLYGT DX 3069 HT254
3069.180-0024



Remplace



FLYGT DP / DS 3057 MT238
P=1.5 KW 230V MONO



L'image peut ne pas correspondre à la configuration choisie.



3069.180-0024

Inclus : Kit Version pied d'assise "P"



www.sepi-pompes.com

General

Pompe submersible transportable à roue vortex, idéale pour les applications où

Roue

Matériau de la roue	Fonte grise
Diamètre de refoulement	50 mm
Diamètre d'aspiration	48 mm
Impeller diameter	114 mm
Nombres de canaux	6
Throughlet diameter	48 mm

Moteur

Moteur #	D3069.180 13-10-2BZ-W 1.5KW Standard
Variante stator	1
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	230 V
Nombre de pôles	2
Phases	1~
Puissance nominale	1,5 kW
Intensité nominale	8,9 A
Intensité de démarrage	28 A
Vitesse nominale	2730 rpm
Facteur de puissance	
1/1 de charge	0,99
3/4 de charge	1,00
1/2 de charge	1,00
Rendement moteur	
1/1 de charge	73,7 %
3/4 de charge	74,4 %
1/2 de charge	69,7 %

Configuration



Remplace



DP 3069 HT 1~ 254

Courbe




Pompe

Diamètre de refoulement	50 mm
Diamètre d'aspiration	48 mm
Impeller diameter	114 mm
Nombres de canaux	6
Throughlet diameter	48 mm

Motor

Moteur #	D3069.180 13-10-2BZ-W 1.5KW
Variante stator	1
Fréquence	50 Hz
Rated voltage	230 V
Nombre de pôles	2
Phases	1~
Puissance nominale	1,5 kW
Intensité nominale	8,9 A
Intensité de démarrage	28 A
Vitesse nominale	2730 rpm

Facteur de puissance	1/1 de charge 0,99
	3/4 de charge 1,00
	1/2 de charge 1,00
Rendement moteur	1/1 de charge 73,7 %
	3/4 de charge 74,4 %
	1/2 de charge 69,7 %



Remplace






Remplace



FLYGT DP / DS 3057 MT238
P=1.5 KW 230V MONO
3057.181 (DP)1689 / (DS)1698

DP 3069 HT 1~ 254
Dimensional drawing



*DIMENSION TO ENDS OF GUIDE BARS

Weight	Pump	Stand
kg	38	7
lbs	84	15

DP 3069 HT



Remplace



[Lien vers la fiche du produit](#)