



Sépi-pompes.com

Pompe de Relevage Eaux Chargées FLYGT NX 3069 SH272 2.4 KW 400V

Pompe de Relevage Eaux Chargées FLYGT (KIT S/P à prévoir) Type : NX 3069 SH272 Puissance : 2.4KW
Tension : 230/400V



Marque : FLYGT
Référence : 30691600006

Prix : 1,992.60€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eaux usées

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Relevage

FLYGT NX3069SH272



Remplace




NP 3069 SH 3~ Adaptive 270

Spécifications techniques



L'image peut ne pas correspondre à la configuration choisie.



3069.160-0007

Inclus : Kit Version pied d'assise "P"



www.sepi-pompes.com

General

Pompe submersible avec roue brevetée à canal semi ouverte auto-nettoyante. Rendement élevé et constant. Idéale dans la plupart des applications en eaux u Elle peut être optimisée avec le système breveté Guide-pin®.

Roue


Matériau de la roue	Fonte grise
Diamètre de refoulement	50 mm
Diamètre d'aspiration	100 mm
Impeller diameter	140 mm
Nombres de canaux	2

Moteur

Moteur #	N3069.160 13-10-2BB-W 2.4KW Standard
Variante stator	1
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	400 V
Nombre de pôles	2
Phases	3~
Puissance nominale	2.4 kW
Intensité nominale	5,1 A
Intensité de démarrage	27 A
Vitesse nominale	2780 rpm
Facteur de puissance	
1/1 de charge	0,86
3/4 de charge	0,80
1/2 de charge	0,68
Rendement moteur	
1/1 de charge	79,7 %
3/4 de charge	82,6 %
1/2 de charge	83,6 %

Configuration

Installation: P - Installation immergée sur pied d'assise



Version pied d'assise "P"

FLYGT 3069 SH 270



Remplace



FLYGT CP / CS 3057 HT260
P=2.4 KW 230/400V



Remplace



N 3069 SH 3~ Adaptive 270



Courbe


Pompe

Diamètre de refoulement 50 mm
Diamètre d'aspiration 100 mm
Impeller diameter 140 mm
Nombres de canaux 2

Motor

Moteur # N3069.160 13-10-2BB-W 2.4KW
Variante stator 1
Fréquence 50 Hz
Rated voltage 400 V
Nombre de pôles 2
Phases 3~
Puissance nominale 2,4 kW
Intensité nominale 5,1 A
Intensité de démarrage 27 A
Vitesse nominale 2780 rpm

Facteur de puissance
1/1 de charge 0,86
3/4 de charge 0,80
1/2 de charge 0,68
Rendement moteur
1/1 de charge 79,7 %
3/4 de charge 82,6 %
1/2 de charge 83,6 %



FLYGT 3069 SH 270
3069.160-0007



Remplace



FLYGT CP / CS 3057 HT260
P=2.4 KW 230/400V





Remplace



N 3069 SH 3~ Adaptive 270

Dimensional drawing



Version : "P"

*DIMENSION TO ENDS OF GUIDE BARS

NP3069SH

Weight	Pump	Stand
kg	38	7
lbs	84	15



Remplace



[Lien vers la fiche du produit](#)