



Pompe Machine Outil 4COA 2-12

Pompe Machine Outil Corps Immergée 4COA 2-12 Puissance : 90W 230/400V I=0.3A Longueur sous plan de pose : 120 mm Débit : 25 litres/min Hauteur Max : 4 mètres



Référence : 4COA 2-12

Prix : 245.00€ HT

Critères associés :

Type de fluide : Eau claire, Eaux usées

Environnement : Collectivité, Industrie (Triphasée)

Type de produit : Pompes

Type de technologie : Arrosage - Adduction, Relevage


POMPE 4COA2


DATA SHEET

Coolant Pump

Type	4COA 2-12
Execution	Three-phase Execution
Frame material	Aluminium
Housing material	Aluminium
Impellor material	Copolymer Acetate
Head	4. metres
Pressure	40. kPa
Flow	0.4 litres/sec
Flow	25. litres/min
Power input	90.W
Motor speed	2800.rpm
Immersion depth	120. mm
Voltage	230/400V 50Hz
Current	0.3 Amps
Capacitor	n/a
Altitude	up to 2000 m a.s.l.
Protection	IP54
Ambient temperature	up to 40°C
Sieve in the inlet opening	Integral
Permitted size of impurities	max 0.5 mm
Max pumped liquid viscosity	150 mm ² .s ⁻¹
Temperature of pumped liquid	0°C to +60°C
Weight	3.5 kg

Wiring Diagram





Unit	mm	
		4COA2-12
www.sepi-pompes.com		

[Lien vers la fiche du produit](#)