



Sépi-pompes.com

Reservoir Ultra Pro 200 vert - PS max 10bar Vertical

Capacité : 200L Pression maximale de service : 10 bar Ultra Pro 200 vert Température max. d'utilisation : 70°C



Marque : LOWARA

Référence : 5859680

Prix : 602.64€ HT

Reservoir Ultra Pro 200 vert - PS max 10 bar



Accessoires hydrauliques

Régulateurs de niveaux


Régulateurs de niveaux, permettant d'automatiser toute pompe	Référence	Délais
NF 5 : câble 5 m (PVC) microcontact inverseur actionné par une bille acier ou chrome	84 30 640	
NF 5 : câble 5 m (néoprène)	84 30 497	
NF 5 P : câble 5 m (PVC) avec prise normalisée pour pompe monophasée (3045)	58 42 640	



Réservoirs à vessie interchangeable ULTRA PRO Conforme à la norme européenne 97-23



Type	Référence	Délais	Capacité litre	Pression maxi bar	Dimensions (mm)					Poids (kg)
					D	Dtot	H	Ho	ø	
Ballon Ultra pro 50hor	58 59 590		50	10		410		560	1"G	13
Ballon Ultra pro 60hor	58 59 600		60	10		410		640	1"G	14,5
Ballon Ultra pro 80hor	58 59 610		80	10		480		640	1"G	18
Ballon Ultra pro 100hor	58 59 620		100	10		480		730	1"G	19
Ballon Ultra pro 200hor	58 59 630		200	10		580		985	1"1/2G	44
Ballon Ultra pro 300hor	58 59 640		300	10		660		1140	1"1/2G	55,5



Type	Référence	Délais	Capacité litre	Pression maxi bar	Dimensions (mm)					Poids (kg)
					D	Dtot	H	Ho	ø	
Ballon Ultra pro 24sp	58 59 580		24	8	362			355	1"G	4,6
Ballon Ultra pro 60 vert	58 59 650		60	10	380		860		1"G	15,5
Ballon Ultra pro 80 vert	58 59 660		80	10	450		830		1"G	17,5
Ballon Ultra pro 100 vert	58 59 670		100	10	450		910		1"G	21
Ballon Ultra pro 200 vert	58 59 680		200	10	450		1235		1"1/2G	47,5
Ballon Ultra pro 300 vert	58 59 690		300	10	550		1365		1"1/2G	58,8
Ballon Ultra pro 500 vert	58 59 700		500	10	630		1560		1"1/2G	85,1
Ballon Ultra pro 750 vert	59 20 980		750	10	750		2075		1"1/2G	
Ballon Ultra pro 1000 vert	58 59 720		1000	8	850		2100		1"1/2G	209



Produits tenus en stock, livraison sous 48 heures



Livraison possible en une semaine sur demande.



Délai de livraison standard usine (nous consulter).

[Lien vers la fiche du produit](#)