**Surpresseur GENYO BGM9/F22**

Surpresseurs à usage individuel pour mise et maintien sous pression de réseau de distribution d'eau pour une habitation individuelle et permet de disposer de l'eau au robinet partout où les [...]




**Marque :** LOWARA
**Référence :** 107275020

**Prix :** 489.95€ HT

**Critères associés :**
*Type de fluide* : Eau claire
*Environnement* : Habitat (Monophasée)
*Type de produit* : Pompes
*Type de technologie* : Surpression

**GENYO BGM9/F22**



# Genyo system Lowara

## Surpresseurs à usage individuel

### Applications

- Mise et maintien sous pression de réseau de distribution d'eau pour une habitation individuelle
- Permet de disposer de l'eau au robinet partout où les conditions de distribution publique sont insuffisantes ou inexistantes.

### Caractéristiques / Construction

Ensembles complets, assemblés et constitués :

- d'une pompe monophasée auto-amorçante (BG) ou multicellulaire (HM)
- d'un dispositif automatique de commande Genyo


- Caractéristiques pompes : voir les pages BG, ou HM
- 3 types de Genyo proposés en fonction des performances hydrauliques et caractéristiques des pompes
  Genyo 8A/F12 pression de démarrage 1,2 bar
  Genyo 8A/F15 pression de démarrage 1,5 bar
  Genyo 8A/F22 pression de démarrage 2,2 bar
  Intensité maximum de 8 A
  Dispositif avec manomètre.


### Plages d'utilisation

- Débit : jusqu'à 7,2 m³/h
- HMT : jusqu'à 45 m
- Pression de service maximum : 8 bar
- Température du liquide pompé : de 0 à 40 °C
- Puissance : de 0,30 à 1,1 kW.

### Avantages produit

- Confort et souplesse d'utilisation, entièrement automatique
- Ensemble prêt à être connecté au réseau
- Choix de différentes pompes pour s'adapter à la configuration de l'installation.




### Accessoires





### Références et prix

| Type | | Référence | Délais | P. kW | Alimentation | In A | **2** - Kit d'aspiration Caractéristiques Q (m³/h) | **3** - Vanne à sphère HTM m | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENYO 2HM3/F12 * | | **107 274 500** | | 0,30 | mono 230 V | 2,4 | 1,20 à 4,20 | 21,4 à 9,4 | 9,0 |
| GENYO 2HM4/F15 * | | **107 274 510** | | 0,45 | mono 230 V | 3,0 | 1,20 à 4,20 | 32,0 à 14,5 | 10,0 |
| GENYO 4HM5/F15 * | | **107 274 570** | | 0,55 | mono 230 V | 3,8 | 2,40 à 7,20 | 28,9 à 12,1 | 9,0 |
| GENYO 4HM7/F22 * | | **107 274 580** | | 0,75 | mono 230 V | 5,8 | 2,40 à 7,20 | 40,2 à 17,7 | 11,0 |
| GENYO BGM7/F22 | | **107 275 010** | | 0,75 | mono 230 V | 5,0 | 0,60 à 3,60 | 35,7 à 18,8 | 15,0 |
| GENYO BGM9/F22 | | **107 275 020** | | 0,90 | mono 230 V | 5,6 | 1,20 à 3,80 | 41,1 à 28,6 | 15,0 |

* Les versions avec pompe HM seront équipées en cours d'année avec la nouvelle génération de pompes e-HM.

| Accessoires spécifiques | Prix € H.T. | Référence | Délais |
|---|---|---|---|
| **2** - Kit d'aspiration comprenant : 7 mètres de tuyau 1"1/4, raccord, clapet de pied, crépine et colliers | **142,00** | **58 39 930** | |
| **3** - Vanne à sphère passage intégral, bille pleine F/F, passage 25 (refoulement) | **14,40** | **58 40 701** | |
| **3** - Vanne à sphère passage intégral, bille pleine F/F 1"1/4 passage 32 (aspiration) | **24,50** | **58 40 711** | |

Produits tenus en stock, livraison sous 48 heures

Livraison possible en une semaine sur demande.

Délai de livraison standard usine (nous consulter).

Lien vers la fiche du produit